

Caractéristiques des graminées (partie 1, noms scientifiques A – G)

Véritables graminées	Régime en eau			Niveau de fertilité, fumure			Utilisation		Intensité d'exploitation				Valeur fourragère				Dans des mélanges	Utile aux insectes	Indicatrice SPB QII	Plante médicinale
	Humide	Frais	Sec	Riche, élevée	Moyenne	Maigre, faible	Fauche	Pâtûre	Intensif	Mi-intensif	Peu intensif	Extensif	Bonne	Faible	Mauvaise herbe	Bouche-trous				
Agrostide vulgaire <i>Agrostis capillaris</i>		●			○	○	●	○			●	5		●			●			
Agrostide géante <i>Agrostis gigantea</i>	●	●		●	●	○	○	●			●	●	○	●			●			
Agrostide stolonifère <i>Agrostis stolonifera</i>	●	●		●	●		○	●	4	●				○	○	●				
Vulpin des prés <i>Alopecurus pratensis</i>	●	○	○	●	○		●	○	●	●			●	○			●			
Flouve odorante <i>Anthoxanthum odoratum</i>	●	●	●			●	●				●	●		●	○		●		●	
Fromental <i>Arrhenaterum elatius</i>	○	●	●		●	○	●				●		●	●			●			
Brachypode penné <i>Brachypodium pinnatum</i>		●	●			●	●	●				5		○	●			●	●	
Brize intermédiaire <i>Briza media</i>	○	●	●			●	●					●		●			●	●	●	
Brome dressé <i>Bromus erectus</i>			●			●	●					●		●	○		●	●	●	
Brome mou <i>Bromus mollis</i>	●	●	●	●	●		●	●		●	●				●	●				
Crételle des prés <i>Cynosurus cristatus</i>		●			●		○	●	○	●	●		●				●	●		
Dactyle <i>Dactylis glomerata</i>	○	●	●	●	●		●	○	○	●	○		●				●	●		
Canche cespiteuse <i>Deschampsia cespitosa</i>	●	●		3	●		○	●				5			●					
Chiendent <i>Elymus repens</i>	●	●	●	●			●	●	○	●				○	●			●	○	
Fétuque élevée <i>Festuca arundinacea</i>	○	●	●	○	●		●	○	1	●			●	2		●	1	●		
Fétuque ovine <i>Festuca ovina</i>		○	●			●	●	●			○	●		●	○			●		
Fétuque des prés <i>Festuca pratensis</i>	○	●			●		●	●	●	●			●		●	7	●			
Fétuque rouge <i>Festuca rubra</i>	●	●	●		○	●	○	●			●	●	●	2	●			●	●	

Légende:

● = vrai ○ = partiellement vrai

1 forme sauvage | 2 forme sélectionnée | 3 zones de repos du bétail | 4 trop souvent utilisé | 5 sous-utilisé | 7 Hybride dans les Alpes

Caractéristiques des graminées (partie 2, noms scientifiques H – Z)

Véritables graminées	Régime en eau			Niveau de fertilité, fumure			Utilisation		Intensité d'exploitation				Valeur fourragère				Dans des mélanges	Utile aux insectes	Indicatrice SPB QII	Plante médicinale
	Humide	Frais	Sec	Riche, élevée	Moyenne	Maigre, faible	Fauche	Pâtûre	Intensif	Mi-intensif	Peu intensif	Extensif	Bonne	Faible	Mauvaise herbe	Bouche-trous				
Avoine pubescente <i>Helictotrichon pubescens</i>		●	○		○	●	●				●	●		●	○		●	●		
Houlque laineuse <i>Holcus lanatus</i>	○	●		○	●		●	○		●	●			○	●					
Houlque molle <i>Holcus mollis</i>	○	●		○	●	●	●	●		●	●	●			●					
Ray-grass d'Italie <i>Lolium multiflorum</i>		●		●			●		●				●				●			
Ray-grass anglais <i>Lolium perenne</i>		●		●	○		●	●	●				●				●			
Molinie bleue <i>Molinia caerulea</i>	●	○				●	●					5	8	○			●			
Nard raide <i>Nardus stricta</i>	○	●	○			●	○	●				●		●	○			●	●	
Phléole <i>Phleum pratense</i>	○	●			●		●	●		●	●		●				●			
Phléole des Alpes <i>Phleum raeticum</i>	●	●		●	●		●	●		●	●		●				●			
Pâturin des Alpes <i>Poa alpina</i>	○	●	○	●	●		●	●		●	●		●				●	●		
Pâturin annuel <i>Poa annua</i>	●	●		●	●		●	○ ³	● ⁴	●			●	○	●					
Pâturin des prés <i>Poa pratensis</i>	●	●	●	●	●		○	●	●				●				●			
Pâturin commun <i>Poa trivialis</i>	●	●		●	●		●	○	●	●	○		●		●					
Sétaire glauque <i>Setaria pumila</i>		●	○	●	●		●		○	●	○				●	●				
Avoine jaunâtre <i>Trisetum flavescens</i>		●	○		●		●		○	●			●	○			●			

Légende:

● = vrai

○ = partiellement vrai

3

zones de repos du bétail

4

trop souvent utilisé

5

sous-utilisé

8

Plante à litière

Caractéristiques des graminées (partie 3, noms scientifiques des plantes ressemblant à des graminées A – Z)

Plantes ressemblant à des graminées	Régime en eau			Niveau de fertilité, fumure			Utilisation		Intensité d'exploitation				Valeur fourragère				Dans des mélanges	Utile aux insectes	Indicatrice SPB QII	Plante médicinale
	Humide	Frais	Sec	Riche, élevée	Moyenne	Maigre, faible	Fauche	Pâture	Intensif	Mi-intensif	Peu intensif	Extensif	Bonne	Faible	Mauvaise herbe	Bouche-trous				
Laïche de Davall <i>Carex davalliana</i>	●					●	●	○				●		● 8	○			●		
Laïche glauque <i>Carex flacca</i>	○	●	○			●	●					●		● 8	○		●	●		
Laïche brune <i>Carex nigra</i>	●			○	●	●	●	●			○	●		● 8	○			●		
Linaigrette à larges feuilles <i>Eriophorum latifolium</i>	●					●	●					●		● 8	○			●		
Jonc épars <i>Juncus effusus</i>	● 6			●	○		○	●				● 5			●					
Jonc courbé <i>Juncus inflexus</i>	● 6			●	○		○	●				● 5			●					
Luzule champêtre <i>Luzula campestris</i>		○	●			●	●				●	●		●				●		
Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i>	●	●	●	○	●		●	○				●		● 8	○			●		

Légende:

● = vrai

○ = partiellement vrai

4 trop souvent utilisé | 5 sous-utilisé | 6 Sol très lourd, compacté | 8 Plante à litière