

Caratteristiche delle graminacee (parte 1, A – G)

Graminacee	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Pianta medicinale
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso	malerba	tappabuchi				
Agrostide rossa <i>Agrostis capillaris</i>		●			○	○	●	○			●	● ⁵		●			●			
Agrostide bianca <i>Agrostis gigantea</i>	●	●		●	●	○	○	●			●	●	○	●			●			
Agrostide stolonifera <i>Agrostis stolonifera</i>	●	●		●	●		○	●	● ⁴	●				○	○	●				
Coda di volpe <i>Alopecurus pratensis</i>	●	○	○	●	○		●	○	●	●			●	○			●			
Paleo odoroso <i>Anthoxanthum odoratum</i>	●	●	●			●	●				●	●		●	○		●	●	●	
Erba altissima <i>Arrhenaterum elatius</i>	○	●	●		●	○	●				●		●	●			●			
Paloe comune <i>Brachypodium pinnatum</i>		●	●			●	●	●				● ⁵		○	●			●	●	
Sonaglini <i>Briza media</i>	○	●	●			●	●					●		●			●	●	●	
Bromo eretto <i>Bromus erectus</i>			●			●	●					●		●	○		●	●	●	
Bromo peloso <i>Bromus mollis</i>	●	●	●	●	●		●	●		●	●				●	●				
Coda di cane <i>Cynosurus cristatus</i>		●			●		○	●	○	●	●		●				●	●		
Erba mazzolina <i>Dactylis glomerata</i>	○	●	●	●	●		●	○	○	●	○		●				●	●		
Migliarino maggiore <i>Deschampsia cespitosa</i>	●	●		● ³	●		○	●				● ⁵			●					
Gramigna comune <i>Elymus repens</i>	●	●	●	●			●	●	○	●				○	●		●	●	○	
Festuca arundinacea <i>Festuca arundinacea</i>	○	●	●	○	●		●	○ ¹		●			● ²		● ¹		●			
Festuca ovina <i>Festuca ovina</i>		○	●			●	●	●			○	●		●	○			●		
Festuca dei prati <i>Festuca pratensis</i>	○	●			●		●	●	●	●			●		● ⁷		●			
Festuca rossa <i>Festuca rubra</i>	●	●	●		○	●	○	●			●	●	● ²	●			●	●		

Legenda: ● = certo ○ = possibile

1 ecotipi locali | 2 varietà selezionate | 3 zone di stazionamento del bestiame | 4 sovrasfruttamento |
5 sottosfruttamento | 7 festuca degli Appennini e i diversi ibridi

Caratteristiche delle graminacee (parte 2, H – Z)

Graminacee	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foragere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Pianta medicinale
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso	malerba	tappabuchi				
Avena pubescente <i>Helictotrichon pubescens</i>		●	○		○	●	●				●	●		●			●		●	
Bambagione pubescente <i>Holcus lanatus</i>	○	●		○	●		●	○		●	●			○	●					
Bambagione aristato <i>Holcus mollis</i>	○	●		○	●	●	●	●		●	●	●			●					
Loglio italico <i>Lolium multiflorum</i>		●		●			●		●				●				●			
Loglio inglese <i>Lolium perenne</i>		●		●	○		●	●	●				●				●			
Gramigna liscia <i>Molinia caerulea</i>	●	○				●	●					5	8	○					●	
Nardo <i>Nardus stricta</i>	○	●	○			●	○	●				●						●	●	
Coda di topo <i>Phleum pratense</i>	○	●			●		●	●		●	●		●				●			
Coda di topo alpine <i>Phleum raeticum</i>	●	●		●	●		●	●		●	●		●				●			
Poa alpina <i>Poa alpina</i>	○	●	○	●	●		●	●		●	●		●				●	●		
Poa annua <i>Poa annua</i>	●	●		●	●		●	○ ³	● ⁴	●			●	○	●					
Poa dei prati <i>Poa pratensis</i>	●	●	●	●	●		○	●		●	●		●				●			
Poa comune <i>Poa trivialis</i>	●	●		●	●		●	○	●	●	○		●		●					
Pabbio rossastro <i>Setaria pumila</i>		●	○	●	●		●		○	●	○			●	●					
Avena bionda <i>Trisetum flavescens</i>		●	○		●		●			○	●		●	○			●			

Legenda:

● = certo

○ = possibile

3

zone di stazionamento del bestiame

4

sovrasfruttamento

5

sottosfruttamento

8

pianta da lettiera

Caratteristiche delle graminacee (parte 3, ciperacee e giuncacee, A – Z)

Ciperacee e giuncacee	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Pianta medicinale
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso	malerba	tappabuchi				
Carice di Davall <i>Carex davalliana</i>	●					●	●	○				●		8	○			●		
Carice glauca <i>Carex flacca</i>	○	●	○			●	●					●		8	○		●	●		
Carice fosca <i>Carex nigra</i>	●			○	●	●	●	●			○	●		8	○			●		
Pennacchi a foglie larghe <i>Eriophorum latifolium</i>	●					●	●					●		8	○			●		
Giunco comune <i>Juncus effusus</i>	● ⁶			●	○		○	●				● ⁵			●					
Giunco tenace <i>Juncus inflexus</i>	● ⁶			●	○		○	●				● ⁵			●					
Erba lucciola comune <i>Luzula campestris</i>		○	●			●	●				●	●		●				●		
Lisca dei prati <i>Scirpus sylvaticus</i>	●	●	●	○	●		●	○				●		8	○			●		

Legenda:

● = certo

○ = possibile

⁴ sovrasfruttamento

| ⁵ sottosfruttamento

| ⁶ suoli argillosi, umidi e compattati

| ⁸ pianta da lettiera