Mischungen für artenreiche, ausdauernde Heuwiesen

Rezeptur und Saatmenge (Gramm / Are)

Pflanzenart	Fromentalwiesen		Goldhaferwiese	Trespenwiese
	wenig intensive Nutzung ◄---- (jährlich 2 oder 3 Nutzungen)			----► extensive Nutzung (jährlich 1 oder 2 Nutzungen)
Es sind grundsätzlich CH-Ökotypen zu verwenden!	**SM Salvia** trocken bis frisch	**SM Humida** feucht, nicht schattig	**SM Montagna** montane Lage	**SM Broma** trocken und mager
Kleearten				
Schotenklee, *Lotus corniculatus*	1	1.7	4	0.8
Gelbklee, *Medicago lupulina*	1	1.8	2.25	0.8
Rotklee, *Trifolium pratense*	0.4	0.3	0.05	0.15
Wiesenplatterbse, *Lathyrus pratensis*	0.4	0.6	0.35	0.3
Zaunwicke, *Vicia sepium*	0.4	0.5	0.3	
Esparsette, *Onobrychis vicifolia*	2.7		1.8	1.8
Gewöhnlicher Wundklee, *Anthyllis vulneraria*	0.5		1.2	1.6
Vogelwicke, *Vicia cracca*			0.3	0.15
Bergklee, *Trifolium montanum*				0.15
Hufeisenklee, *Hippocrepis comosa*				0.4
Gräser				
Knaulgras, *Dactylis glomerata*	7	7	8	
Wiesenschwingel, *Festuca pratensis*	21	25	25	11
Wiesenrispengras, *Poa pratensis*	5.3	4	12.5	10
Rotschwingel, *Festuca nigrescens*	17	23	25	23
Fromental, *Arrhenatherum elatius*	16	21		
Goldhafer, *Trisetum flavescens*	1.1	2	3.5	2
Rotes Straussgras, *Agrostis capillaris*			1	
Kammgras, *Cynosurus cristatus*			20	
Aufrechte Trespe, *Bromus erectus*	26			45
Fioringras, *Agrostis gigantea*		1		
Wiesenfuchsschwanz, *Alopecurus pratensis*		11		
Gewöhnliche Kammschmiele, *Koeleria pyramidata*				3.3
Flaumhafer, *Helictotrichon pubescens*	5.3	5	4	5.6
Ruchgras, *Anthoxabthum odoratum*	4.2	4	4	3.4
Zittergras, *Briza media*	2.1	2	2	1.7
Kräuter				
Wiesen-Flockenblume, *Centaurea jacea*	0.15	0.6	0.35	0.2
Rauer Löwenzahn, *Leontodon hispidus*	0.3	0.35	0.2	0.35
Wiesen-Margerite, *Leucanthemum vulgare*	0.3	0.4	0.5	0.15
Spitzwegerich, *Plantago lanceolata*	0.1	0.25	0.15	0.1
Wiesenbocksbart, *Tragopogon orientalis*	1.6	2.3	1.25	1.3
Grosse Bibernelle, *Pimpinella major*	0.2	0.4	0.2	
Wiesen-Kümmel, *Carum carvi*	0.6	1.2	0.5	
Zweijähriger Pippau, *Crepis biennis*	0.1	0.05	0.15	
Wiesen-Glockenblume, *Campanula patula*	0.03	0.05		0.03
Gewöhnliches Leimkraut, *Silene vulgaris*	0.1		0.1	0.1
Wiesen-Salbei, *Salvia pratensis*	1.1		1	0.7
Ackerwitwenblume, *Knautia arvensis*	1	1		1.5
Gebräuchliche Betonie, *Stachys officinalils*	0.2	0.7		0.4
Kleine Brunelle, *Prunella vulgaris*		0.15	0.1	
Tag-Lichtnelke, *Silene dioica*		0.7	0.15	
Bitterkraut, *Picris hieracioides*	0.2			0.1
Skabiosen-Flockenblume, *Centaurea scabiosa*	0.4			0.5
Rundblättrige Glockenblume, *Campanula rotundifolia*	0.07			0.07
Wilde Möhre, *Daucus carota*	0.1			0.15
Frühlings-Schlüsselblume, *Primula veris*	0.15			0.2
Kleiner Wiesenknopf, *Sanguisorba minor*	1.6			1.1
Wirbeldost, *Clinopodium vulgare*	0.1			0.05
Gewöhnliche Skabiose, *Scabiosa columbaria*	0.2			0.2
Mittlerer Wegerich, *Plantago media*			0.1	0.05
Saatmenge total	**120**	**120**	**120**	**120**

Zusätzlich sind folgende Arten in sehr geringen Saatmengen enthalten in:

SM Humida

Kuckucks-Lichtnelke, *Silene flos-cuculi*; Kohldistel, *Cirsium oleraceum*; Wiesen-Schaumkraut, *Cardamine pratensis*; Sumpf-Vergissmeinnicht, *Myosotis scorpioides*; Grosser Wiesenknopf, *Sanguisorba officinalis*; Wald-Schlüsselblume, *Primula elatior*.

SM Broma

Knolliger Hahnenfuss, *Ranunculus bulbosus*; Grossblütige Brunelle, *Prunella grandiflora*; Frühlings-Fingerkraut, *Potentilla neumanniana*; Knäuel-Glockenblume, *Campanula glomerata*; Rapunzel-Glockenblume, *Campanula rapunculus*; Langhaariges Habichtskraut, *Hieracium pilosella*; Echtes Labkraut, *Galium verum*; Nickendes Leimkraut, *Silene nutans*; Gewöhnliches Sonnenröschen, *Helianthemum nummularium*; Arznei-Thymian, *Thymus pulegioides*.