

## Caractéristiques des légumineuses

Légumineuses	Humidité			Fertilisation			Utilisation		Intensité d'exploitation			Valeur fourragère				
	humide	frais	sec	élevée	moyenne	faible	Fauche	Pature	intensif	mi-intensif	peu intensif	extensif	Bouche-trous	bonne	moyenne	faible
<b>Gesse des prés</b> <i>Lathyrus pratensis</i>	○	●			○	●	●				●	●		●	●	○
<b>Lotier corniculé</b> <i>Lotus corniculatus</i>		●	○		○	●	●	●			●			●	●	○
<b>Luzerne lupuline</b> <i>Medicago lupulina</i>		●			○	●	●				●			●		
<b>Luzerne</b> <i>Medicago sativa</i>	●	●			●		●		○	●	●			●		
<b>Espartette</b> <i>Onobrychis viciifolia</i>		●			○	●	●				●	●		●		
<b>Trèfle d'Alexandrie</b> <i>Trifolium alexandrinum</i>	●				●		●		●					●		
<b>Trèfle incarnat</b> <i>Trifolium incarnata</i>	●				●		●		●					●		○
<b>Trèfle violet</b> <i>Trifolium pratense</i>	●	○			●		●	○ <sup>1</sup>		○	●	●		●		
<b>Trèfle blanc</b> <i>Trifolium repens</i>	●			●	●		●	●	●	●			○	●		
<b>Trèfle de Perse</b> <i>Trifolium resupinatum</i>	●				●		●		●					●		
<b>Vesce craque</b> <i>Vicia cracca</i>	●				○	●	●				●				●	
<b>Vesce commune</b> <i>Vicia sativa</i>	●				●		●		●						●	
<b>Vesce des haies</b> <i>Vicia sepium</i>	●				○	●	●				●			●		○
<b>Vesce velue</b> <i>Vicia villosa</i>	●	○			●		●		●					●		

Légende:

● = valable

○ = partiellement valable

<sup>1</sup> Forme sélectionnée pour la pâture