

Caratteristiche delle leguminose (parte 1, A – S)

Leguminose	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso	malerba	tappabuchi				
Trifoglio giallo delle sabbie <i>Anthyllis vulneraria</i>		○	●			●	●				○	●	○ ¹	●			●	●	●	●
Sulla alpina <i>Hedysarum hedysaroides</i>		●	●		●		●	○			○	●	●				●	●		
Sferracavallo comune <i>Hippocrepis comosa</i>		○	●		○	●	●	●			○	●	●				●	●	●	
Cicerchia dei prati <i>Lathyrus pratensis</i>	○	●			●	○	●				●	●	●	○			●	●	●	
Ginestrino <i>Lotus corniculatus</i>	○	●	○		○	●	●	●			●		●	○			●	●	● ²	
Erba medica falcata <i>Medicago falcata</i>			●		●		●				●	●	●				●	●	●	
Lupolina <i>Medicago lupulina</i>		●	●		○	●	●	○			●	●	●				●	●	●	
Erba medica <i>Medicago sativa</i>		●	●	○	●		●		○	●	●		●				●	●		
Lupinella <i>Onobrychis viciifolia</i>			●		○	●	●				●	●	●				●	●	● ²	

Legenda:

● = certo

○ = possibile

¹ sottospecie

² ecotipo locale

³ sottosfruttamento

⁴ trifoglio violetto adatto al pascolo / trifoglio nivale

Caratteristiche delle leguminose (parte 2, T – Z)

Leguminose	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso	malerba	tappabuchi				
Trifoglio alessandrino <i>Trifolium alexandrinum</i>		●		○	●		●		●				●	○			●	●		
Trifoglio alpino <i>Trifolium alpinum</i>		●	●			●	●	●			○	●	●							●
Trifoglio giallo-bruno <i>Trifolium badium</i>	●	●	○ ¹	●	●		●	●		○	●		●							
Trifoglio dubbio <i>Trifolium dubium</i>	●	●			●		●	○		○	●	●	●			●				●
Trifoglio incarnato <i>Trifolium incarnatum</i>		●		○	●		●		●	○			●	○			●	●		
Trifoglio intermedio <i>Trifolium medium</i>		●	●		●		●	●				● ³		●						
Trifoglio montano <i>Trifolium montanum</i>		○	●			●	●	○			○	●	●	○			●			●
Trifoglio violetto <i>Trifolium pratense</i>		●	●	○	●		●	● ⁴		●	●	●	●				●	●		
Trifoglio bianco <i>Trifolium repens</i>	○	●	○	●	●		●	●	●	●			●			●	●			
Trifoglio persiano <i>Trifolium resupinatum</i>		●		○	●		●		●				●	○			●	●		
Trifoglio di Thal <i>Trifolium thalii</i>	●	●		●	●		●	●			●		●							
Veccia montanina <i>Vicia cracca</i>	○	●			●	○	●				●	○	●				●	●	● ²	
Veccia comune <i>Vicia sativa</i>		●		○	●		●		●				●				●			
Veccia silvana <i>Vicia sepium</i>	●	●		○	●		●				●		●				●	●		
Veccia vellutata <i>Vicia villosa</i>	○	●	○	○	●		●		●				●							

Legenda:

● = certo

○ = possibile

¹ sottospecie

² ecotipo locale

³ sottosfruttamento

⁴ trifoglio violetto adatto al pascolo / trifoglio nivale